

捨てられる運命にあった
天然石のカケラたち
モザイクの織りなすやさしさと
繊細さを敷き詰めよう

トスカーナウェイ

石切り場で発生する天然大理石の小片はかつて廃材でした。その小さな石のカケラに、やわらかな丸みを帯びたタンブル加工を施し、シート状にした製品がトスカーナウェイです。ジグソーパズルのように、どの辺を合わせてもぴったりと噛み合う形状は敷き詰めた時に継目が現れず、とても美しい仕上がりになります。

びっくりするほど簡単に施工が出来て、そして、長く使って頂ける本物の素材です。どんなにプリント技術が発達し、どんなにコンクリート擬石の技術が上がろうとも、天然素材の持つ数値化出来ない魅力には敵いません。

床・壁、内装・外装、洋風・和風、どんなスタイルのどんなシーンにも使えるマルチユースなトスカーナウェイは、究極の定番アイテムです。



EXTERIOR

INTERIOR





SPEC

製品概要

TOSCANA WAY トスカーナウェイ

石種

大理石

カラーバリエーション



ピンク



グレー



ピンクアンドホワイト



ホワイト



ライトブラウン

本体寸法・重量

300mm×300mm×厚さ9mm内外/シート

22kg/11枚・㎡

パッケージ

1箱あたり11枚入り:1㎡相当

MANUAL

製品マニュアル



シート接合部分



目地材は必ず充填してください

- ★トスカーナウェイは、天然石の小片を丁寧に手作業で並べて、裏シートをつけた製品です。接合部はどの辺もぴったりとかみ合うようになっていますので、短時間で広い面積の施工が可能です。
- ★床仕上げ、壁仕上げ、屋外、室内の場所を問わず広くお使いいただけます。また、大きなRであれば、曲面の壁にも施工が可能です。
- ★床材として用いる場合、必ず土間コンクリートを敷設した上に仕上げてください。下地処理が不十分な場合、石が破損することもあります。
- ★シート毎の隙間を目立たなくする為にも、片側よりしっかりと詰めながら張り上げて下さい。
- ★目地材は必ず詰めてください。そのまま敷き込むだけですと破損の原因となります。
- ★シート端部を直線にカット処理する場合は、サンダー、タイルカッターなどを用いて切断して下さい。
- ★目地材の指定はありませんが、意匠的にはカラー目地材を推奨します。その他、一般的なモルタル目地材、タイル目地材を利用して下さい。
- ★壁材として用いる場合、製品重量が重いので、エポキシ系等の接着剤を使い、下から張り上げるように施工して下さい。シートがはがれてくる場合は、ラス釘などを併用して下さい。住宅のカーポートにも使用出来ますが、大型車、あるいは通行量の激しい部分には適していません。
- ★天然石のため、耐凍害仕様、極寒冷地仕様など、特別な対応は出来ていません。冬期の凍結破損などの恐れがある地域での外部利用はご注意ください。
- ★石の深い色味をそのまま保持したい場合、シーラー材などを表面に塗布してください。指定品はありません。

